



2021

Master Mobile

(Приложение «Master Mobile»)

Руководство пользователя

ПО «Master Mobile» является мобильным приложением для формирования расходных накладных с указанием штриховых кодов, нанесенных на алкогольную продукцию.

Содержание

1	Предисловие	3
1.1	Об этом руководстве.....	3
1.2	Для кого предназначено это руководство	3
1.3	Системные требования	3
1.4	Установка и запуск приложения	3
1.5	Настройки программы	5
2	Работа с накладными	7
2.1	Расходные накладные.....	7
2.1.1	Заполнение накладной упаковками, в случае получения документа с заполненными позициями.	9
2.1.2	Заполнение накладной упаковками, в случае получения документа с незаполненными позициями.	18
2.2	Приходные накладные.....	19
2.2.1	Проверка штрихкодов в приходной накладной.....	22
2.2.2	Составление акта по накладной.	26
3	Поиск коробок и бутылок.	30
3.1	Сканирование штрихкодов коробов	31
3.2	Сканирование штрихкодов бутылок	34

1 Предисловие

1.1 Об этом руководстве

ПО «Master Mobile» является мобильным приложением, с помощью которого организации-участники алкогольного рынка непосредственно на складе могут сформировать расходную накладную с указанием всех штриховых кодов марок, нанесенных на алкогольную продукцию. В ПО также доступен функционал приемки продукции помарочно из приходной накладной: проверка штрихкодов упаковок или марок и составление акта по полученной накладной.

Приложение «Master Mobile» осуществляет работу в составе ПАК «Master UTM PRO» посредством Web API службы. Подробнее по установке и настройке Web API службы смотрите «**Инструкция по MasterUtm.Gateway**».

В данном документе представлено описание принципов функционирования Приложения и описание пользовательского интерфейса.

Разработчиком программы «Master Mobile» и обладателем прав на реализацию программного продукта является АО «ЦентрИнформ».

1.2 Для кого предназначено это руководство

Руководство предназначено для Пользователей – сотрудников организаций, осуществляющих оборот алкогольной продукции.

1.3 Системные требования

Перед установкой Приложения убедитесь, что параметры вашей системы соответствуют рекомендованным параметрам:

- Смартфон или планшет с ОС Android 4.0 и выше, 4-ядерный процессор;
- 2 Гб оперативной памяти или больше;
- Для использования внешнего сканера* необходимо наличие функции OTG и переходника USB для подключения к смартфону;
- Wi-Fi с доступом в локальную сеть.

* - приложение также может использовать встроенную камеру смартфона или планшета.


ВНИМАНИЕ! Для корректной работы «Master Mobile» устройство должно находиться в одной локальной сети с компьютером, на котором запущена Web API служба.

1.4 Установка и запуск приложения


Внимание! Перед установкой приложения в настройках Android устройства задайте параметр «разрешить установку приложений из неизвестных источников».

На устройство с операционной системой Android скачайте файл формата apk (ru.centerinform.mastermobile.apk) и запустите данный файл для его установки на устройстве.


Следуйте инструкции по установке:



а) Нажмите «Установить»




б) Процесс установки




с) Приложение установлено

Для запуска Приложения найдите в меню устройства установленное ПО и нажмите на ярлык:




«Master Mobile» запущен:



d) Главное окно приложения

1.5 Настройки программы.

В разделе «Настройки» необходимо выставить необходимые параметры:



e) Меню настройки программы

Основные:

- **Адрес API** – введите IP-адрес и порт компьютера, на котором запущена WEB API служба.

После указания адреса нажмите кнопку «OK» (или «Enter») на клавиатуре устройства.

Дополнительные:

- **Использовать камеру для сканирования ШК** – по умолчанию активно положение «Да» . При положении «Нет»  камера Android устройства не используется - в этом случае к устройству можно подключить сканер. Также допустим ввод информации по групповому штрихкоду упаковки вручную.

Внимание! Для работы на ТСД (терминале сбора данных) требуется перевести настройку в положение «Нет» .

- **Запретить изменение позиций заказа при сканировании** – по умолчанию активно положение «Да»  в этом положении кладовщик не имеет возможности внести корректировки в созданную оператором ЕГАИС накладную. При положении «Нет»  кладовщик может самостоятельно указывать позиции в накладной, в зависимости от количества отсканированных штрихкодов упаковок.

Внимание! При ошибке соединения с Web API вы увидите следующее предупреждение:

Внимание

Параметры подключения не установлены

OK

f) Ошибка подключения

2 Работа с накладными

2.1 Расходные накладные

В ПО «Master Mobile» автоматически поступает сформированная оператором ЕГАИС накладная, в которой уже заполнены следующие данные: номер накладной, дата накладной, дата отгрузки, грузополучатель и данные транспортного раздела.

Оператор ЕГАИС может как заполнить данные по отгружаемым позициям, так и оставить эти данные пустыми. В случае, если данным по позициям заполнены, то кладовщику с помощью приложения «Master Mobile» необходимо считать штрихкоды упаковок с позициями, которые соответствуют составленной накладной на отгрузку. Если позиции оператором ЕГАИС не были заполнены, то они будут заполняться при считывании штрихкодов упаковок (палет, коробок) на складе кладовщиком. В первом случае количество и тип отгружаемой продукции строго ограничено теми данными, которые указал оператор ЕГАИС при формировании накладной. Во втором случае кладовщик формирует данные для отгрузки, исходя из данных по сканированной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На склад может быть отправлена накладная с позициями отгружаемой продукции или без указания позиций;
- С одной накладной может работать несколько операторов склада.

Для просмотра списка накладных, которые составил оператор ЕГАИС и передал на склад перейдите в пункт «Отгрузка» (рисунок 1 и 2).





Рис 1 – Переход к расходным накладным

В списке накладных отображается номер накладной и дата отгрузки:




Номер	Дата отгрузки
0412	04.12.2018

Рис 2 – Список накладных, которые были переданы на склад

Примечание. Для поиска по списку накладных введите необходимые критерии в строку поиска . Программа отберёт из всего списка только те данные, которые удовлетворяют вашему запросу.

Нажмите на накладную, которую необходимо дополнить информацией по отгружаемой продукции. По выбранной накладной отобразится информация, указанная оператором ЕГАИС (рисунок 3).



Номер	2505/#521
Дата	25.05.2021
Дата отгрузки	25.05.2021
Грузополучатель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"
ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ	
Тип перевозки	Автомобильный транспорт
Изменение права собственности	Меняется
Перевозчик	—
Автомобиль	О 786 АО 78
Прицеп	—

ЗАВЕРШИТЬ ЗАКАЗ

Рис 3 – Информация по накладной

Перейдите в раздел «Позиции» для просмотра списка продукции, которые будут отгружаться в данной накладной.

2.1.1 Заполнение накладной упаковками, в случае получения документа с заполненными позициями.

Если оператор ЕГАИС заполнил позиции отгружаемой продукции, вы их увидите в списке (рисунок 4).




Рис 4 – Заполненные позиции в накладной

Для просмотра доступны данные:

- **Идентификатор позиции** (номер позиции в накладной);
- **Продукция** – отображается наименование продукции, ёмкость, дата розлива, код продукции в системе ЕГАИС (для просмотра подробной информации нажмите на соответствующее поле);
- **Количество** – количество добавленных, палет/коробок, количество бутылок, заданное оператором ЕГАИС в отгружаемой накладной - **0 из 2 шт**;
- **Фактическое количество** – количество, согласно отсканированным штрихкодам групповой упаковки **2 из 2 шт**.

Примечание. По выбранной позиции отображается подробная информация по продукции.

К указанным в накладной позициям необходимо добавить штрихкоды отгружаемых бутылок или упаковок - для этого в правом верхнем углу нажмите на знак  и выберете пункт: «Добавить бутылки», «Добавить коробки» или «Добавить палеты»:




Рис 5 – Добавить/ удалить штрихкоды

2.1.1.1 Сканирование штрихкодов

Выберете добавить бутылки, коробки или палеты. Если вы сканируете штрихкод с помощью камеры устройства, то для того чтобы включить режим сканирования

нажмите кнопку  внизу экрана:




Рис 6 – Сканирование группового штрихкода упаковки с помощью камеры устройства

Примечание. В функционале приложения, при сканировании с помощью камеры устройства, доступна функция подключения вспышки (фонарика). Для этого нажмите на кнопку  в правом верхнем углу (рисунок 6).

В программе можно также выставить настройку для сканирования подключенным к устройству сканером (или ТСД) – рисунок 6.1. Чтобы выполнить данную настройку перейдите в пункт меню «Настройки» и в разделе «Использовать камеру для сканирования ШК» – установите положение «Нет»  (пункт 1.5).




Рис 6.1 – Сканирование группового штрихкода упаковки подключенным сканером

При сканировании группового штрихкода упаковки, программа обращается посредством WEB API к данным из программы «Master UTM PRO» и проверяет наличие фиксации в ЕГАИС информации по указанной в коробке продукции. Если такой информации не найдено «Master Mobile» отобразит информационное сообщение с ошибкой:




Рис 7 – Ошибка: не найдены РФУ

В этом случае, обратитесь к оператору ЕГАИС, что бы он проверил фиксацию в ЕГАИС данных по продукции из данной упаковки.

Также нужно обратиться к оператору ЕГАИС, для проверки данных в программе «Master UTM PRO» в разделе «Реестр упаковок» если при сканировании упаковки отображается ошибки:




Рис 7.1 – Ошибка: упаковка не найдена упаковка



Рис 7.2 – Ошибка: штрихкод не найдена

При сканировании штрихкода бутылки, которая была ранее упакована в коробку программа отобразит диалоговое окно:




Рис 7.3 – Ошибка: марка в составе упаковки

При выборе варианта «Продолжить» бутылка будет добавлена в отгружаемые позиции без привязки к упаковке, в которой она находилась ранее.

При повторном сканировании одного и того же штрихкода программа отобразит ошибки:




Рис 7.4 – Ошибка при повторном сканировании




Рис 7.5 – Ошибка при повторном сканировании

Если сканируется упаковка, в которой присутствует ранее отсканированная и добавленная в накладную бутылка, то программа отобразит сообщение:




Рис 7.6 – Ошибка при сканировании упаковки, в которой содержится ранее добавленная бутылка

В таком случае необходимо удалить ранее добавленную бутылку, затем повторно отсканировать упаковку, в которой она содержится.

Если количество продукции в отсканированной упаковке превышает количество, указанное оператором ЕГАИС, то отобразится ошибка:

Ошибка

Количество продукции превышает заданное в позиции #001

OK

Рис 7.7 – Ошибка: несоответствие количества

При успешном сканировании штрихкода программа отобразит в всплывающем окне информацию по отсканированной продукции: наименование, объём, дата розлива, количество упаковок и количество бутылок:




Рис 8 – Упаковка добавлена

Если вернуться назад, то в списке позиций для сканируемой продукции изменится значение в поле «Количество товара» на то количество, которое было в отсканированной

упаковке. Если количество добавленного товара меньше, чем указано в накладной, то программа подсвечивает окно «Количество товара» жёлтым цветом. Если отсканировано все заданное количество товара, то окно «Количество товара» подсвечивается зелёным цветом:




Рис 8.2 – Количество товара

2.1.1.2 Удаление штрихкодов

Если добавленную упаковку или бутылку из накладной необходимо удалить, то в списке позиций в правом верхнем углу нажмите на знак  и выберите пункт меню «Удалить упаковки» или «Удалить бутылки/кеги» (рисунок 9):




Рис 9 – Удаление штрихкодов

Удаляются штрихкод бутылок и упаковок также, как и добавляются – путём сканирования. Отсканируете ранее добавленную упаковку, которую необходимо исключить из накладной (рисунок 9.1 и 9.2).




Рис 9.1 – Удаление штрихкода. Сканирование с помощью камеры устройства




Рис 9.2 – Удаление штрихкода. Считывание сканером

При успешном удалении количество продукции в накладной уменьшается в соответствии с исключенными штрихкодами.

2.1.1.3 Передача накладной оператору ЕГАИС

После заполнения накладной всеми необходимыми штрихкодами, её необходимо передать оператору ЕГАИС. Для этого из раздела «Позиции» вернитесь назад к описанию

накладной (рисунок 10) и нажмите на кнопку

✓ ЗАВЕРШИТЬ ЗАКАЗ

:

ТТН: 2503		позиции
Номер	2503	
Дата	25.03.2020	
Дата отгрузки	25.03.2020	
Грузополучатель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"	
Транспортный раздел		
Перевозчик		
Автомобиль		
Прицеп		
Водитель		
Место погрузки		
Место разгрузки		
Экспедитор		

✓ ЗАВЕРШИТЬ ЗАКАЗ

Рис 10 – Передача накладной оператору ЕГАИС

Подтвердите передачу накладной, нажав на кнопку «Завершить»:

Завершить формирование заказа?

ОТМЕНА ЗАВЕРШИТЬ

Рис 10.1 – Передача накладной оператору ЕГАИС

После передачи накладной она пропадает из списка накладных программы «Master Mobile» и переходит к оператору ЕГАИС для проверки и отправки на фиксацию в ЕГАИС.

2.1.2 Заполнение накладной упаковками, в случае получения документа с незаполненными позициями.

Если оператор ЕГАИС не заполнил позиции, то вы увидите пустой список (рисунок 11).



Рис 11 – Незаполненные позиции в накладной

Когда позиции не заполнены, то их необходимо ввести через ПО «Master Mobile» путём сканирования штрихкодов упаковок. Перед сканированием перейдите в пункт меню «Настройки» и выставите настройку, которая позволит оператору склада указывать необходимое количество позиций в накладной. Пункт 1.5. – раздел «Запретить изменение позиций заказа при сканировании» - выставите положение «Нет»  и тогда кладовщик может самостоятельно указывать позиции в накладной, в зависимости от количества отсканированных штрихкодов упаковок.

Для сканирования упаковок в правом верхнем углу нажмите на знак  и выберете пункт: «Добавить бутылки/кеги», «Добавить коробки/упаковки кег» или «Добавить палеты»:



Рис 12 – Добавить/ удалить штрихкоды

Произведите сканирование упаковок, как указано в п.п. 2.1.1.1.

2.2 Приходные накладные

В приложении «Master Mobile» отображаются все накладные поступившие от грузоотправителя в программу «Master UTM PRO», которые находятся в статусе «Получено». В приложении для поступившей накладной доступен функционал помарочной приёмки продукции и созданию акта согласия, отказа или разногласия по накладной.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- С одной накладной могут работать несколько операторов склада.

В приложении «Master Mobile» для просмотра списка накладных, которые поступили в программу «Master UTM PRO» перейдите в пункт «Приемка» (рисунок 13 и 14).



Рис 13 – Переход к приходным накладным

В списке накладных отображается регистрационный номер ЕГАИС, номер накладной и дата отгрузки:

Сведения о получении		
Введите значение для поиска		
Рег. номер	Номер	Дата отгрузки
TEST-TTN-0007765786	3107_test	31.07.2020
TEST-TTN-0007753424	12032020_1	12.03.2020
TEST-TTN-0007753421	12032020	12.03.2020
TEST-TTN-0007749747	2701_05	27.01.2020
TEST-TTN-0007749737	2701_03	27.01.2020

Рис 14 – Список поступивших накладных в статусе «Получено»

Для поиска по списку накладных введите необходимые критерии в строку поиска. Программа отберёт из всего списка только те данные, которые удовлетворяют вашему запросу (рисунок 15).

Сведения о получении		
31		
Рег. номер	Номер	Дата отгрузки
TEST-TTN-0007765786	3107_test	31.07.2020
TTN-0321759316	1-ВП	11.09.2019
TEST-TTN-0007731251	2307_01	23.07.2019

Рис 15 – Применение строки поиска

Нажмите на накладную, которую необходимо принять помарочно – считать штрихкоды упаковок или марок. По выбранной накладной отобразится информация, указанная грузоотправителем (рисунок 16).

←	ТТН: 1405_1	РЕВИЗИЯ
Регистрационный номер ЕГАИС	TEST-TTN-0007789043	
Номер фиксации ЕГАИС	TEST-WBF-202100000218143	
Дата фиксации ЕГАИС	14.05.2021	
Номер накладной	1405_1	
Дата накладной	14.05.2021	
Дата отгрузки	14.05.2021	
Грузоотправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРИНФОРМ"	
	ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ	
Тип перевозки	Иные транспортные средства	
Изменение права собственности	Не меняется	
Перевозчик	—	
Автомобиль	—	
Прицеп	—	
Водитель	—	

Рис 16 – Информация по накладной

Перейдите в раздел «Ревизия» для просмотра и проверки списка продукции, поступившей по данной накладной. Список позиций доступен в отобразившемся окне (рисунок 17).

2.2.1 Проверка штрихкодов в приходной накладной.

Оператору склада необходимо выполнить проверку по приходной накладной – считать групповые штрихкоды упаковок (или штрихкоды марок), а программа проверит наличие считанных штрихкодов в данной накладной.

← Ревизия:		СКАНИРОВАТЬ
1	38 % 0,5 Водка "Топаз Люкс"	0 из 10 шт
2	40 % 0,5 Водка "Штофф хлебный классический"	0 из 10 шт
3	40 % 0,5 Российский коньяк трехлетний "3***"	0 из 3 шт

Рис 17 – Позиции в накладной

В списке позиций отображается следующая информация:

- **Идентификатор позиции** (номер позиции в накладной);
- **Продукция** – наименование продукции, объем, дата розлива;
- **Количество товара** – количество бутылок, указанное в накладной;

Примечание. В случае получения накладной с позициями немаркируемой продукцией колонка «Количество товара» подсвечена зеленым цветом и не требует сканирования штрихкодов.

По выбранной позиции отображается подробная информация по продукции (рисунок 18).

← Ревизия: СКАНИРОВАТЬ

1	38 % 0,5 Водка "Топаз Люкс"	0 из 10 шт
5	40 % 0,5 Настойка горькая	0 из 10 шт
7	11 % 0,75 Вино столовое	0 из 2 шт
8	18 % 0,7 НАПИТОК ВИННЫЙ	0 из 8 шт

Водка "Топаз Люкс"

Код ЕГАИС: _____

Крепость: 38 %

Объем: 0,5 л

Производитель: _____

Номер партии: 19600274

ОК

Рис 18 – Просмотр позиции из накладной

2.2.1.1 Сканирование штрихкодов

Для проверки наличия полученных штрихкодов в выбранной накладной перейдите в раздел «Сканировать» (рисунок 17). Если вы сканируете штрихкод с помощью камеры

устройства, то для того чтобы включить режим сканирования нажмите кнопку



внизу экрана (рисунок 19).




Рис 19 – Сканирование штрихкода с помощью камеры устройства

При успешном сканировании штрихкода программа отобразит в всплывающем окне информацию по отсканированной продукции: наименование, объём, дата розлива, количество упаковок и количество бутылок.

Примечание. В функционале приложения, при сканировании с помощью камеры устройства, доступна функция подключения вспышки. Для этого нажмите на кнопку



Версия ПО 1.7

правом верхнем углу (рисунок 19).

В программе можно также выставить настройку для сканирования подключенным к устройству сканером (или ТСД) – рисунок 19.1. Чтобы выполнить данную настройку перейдите в пункт меню «Настройки» и в разделе «Использовать камеру для сканирования ШК» – установите положение «Нет»  (пункт 1.5).




Рис 19.1 – Сканирование штрихкода подключенным сканером

При сканировании штрихкода, приложение обращается посредством WEB API к данным из программы «Master UTM PRO» и проверяет наличие отсканированного штрихкода в проверяемой накладной. При успешной проверке отображается соответствующее сообщение (рисунок 20).






Рис 20 – Марки подтверждены

Если вернуться назад, то в списке позиций для сканируемой продукции изменится значение в поле «Количество товара» на то количество, которое было в отсканированной упаковке.


**Рис 20.1 – Марки подтверждены**

Если количество отсканированного товара меньше, чем указано в накладной, то программа подсвечивает окно «Количество товара» жёлтым цветом. Если отсканировано все заданное количество товара, то окно «Количество товара» подсвечивается зелёным цветом.

При повторном сканировании ранее считанного штрихкода отобразится сообщение:

**Рис 20.2 – Повторное сканирование штрихкода**

Если данных по штрихкодам не найдено «Master Mobile» отобразит информационное сообщение с ошибкой:

**Рис 20.3 – Штрихкод не найден в накладной**

При успешном считывании всех штрихкодов из накладной проверка завершается:

← Ревизия: 12032020 СКАНИРОВАТЬ

001 ✖ 35 ⚠ 0,5
Настойка горькая "ПЕРЦОВОЧКА"
📅 24.09.2015

002 ✖ 14 ⚠ 1
Напиток винный фруктовый без добавления этилового спирта полусладкий с ароматом "Рябина на коньяке"
📅 18.09.2015

2 из 2 шт

2 из 2 шт

Рис 20.4 – Проверка завершена

2.2.2 Составление акта по накладной.

После подтверждения позиций накладной штрихкодами, в приложении становится доступен функционал по созданию акта согласия, отказа или расхождения. Для этого из раздела «Позиции» вернитесь назад к описанию накладной (рисунок 16) и нажмите на кнопку «Ревизия» (рисунок 21).

← Накладная РЕВИЗИЯ

Регистрационный номер ЕГАИС
TEST-TTN-0007711852

Номер фиксации ЕГАИС
TEST-WBF-201900000170546

Дата фиксации ЕГАИС
05.03.2019

Номер накладной
0503_01

Дата накладной
05.03.2019

Дата отгрузки
05.03.2019

Грузоотправитель
АКЦИОНЕРНОЕ

Транспортный р

Перевозчик

Автомобиль

Прицеп

Водитель

Место погрузки

Место разгрузки

Экспедитор

Ревизия

Начать новую

Открыть текущую

Принять поставку с расхождением

Отклонить поставку

ОТМЕНА

Рис 21 – Ревизия

В открывшемся окне доступен следующий функционал по ревизии:

- **Начать новую** – начать помарочную проверку еще раз, в этом случае ранее отсканированные данные по штрихкодам обнулятся;

Внимание

Текущая ревизия не завершена. Начать новую?

[ОТМЕНА](#) [НАЧАТЬ](#)**Рис 21.1 – Новая ревизия**

- **Открыть текущую** – функционал доступен в случае, если помарочная проверка была уже ранее начата: ревизию можно открыть и продолжить сканирование штрихкодов;
- **Принять поставку** – составить акт согласия - принять накладную в полном объеме. Функционал доступен, когда все штрихкоды из накладной были считаны;

Создать акт согласия?Номер акта
1405_1

Примечание

Изменение права собственности
Не задано[ОТМЕНА](#) [СОЗДАТЬ](#)**Рис 21.2 – Создание акта согласия**

Укажите номер акта (по умолчанию проставляется номер накладной), поле «Примечание» - не обязательное для заполнения, а также укажите признак изменения права собственности (для накладной 4 версии) – может принимать значение не задано, меняется и не меняется.

- **Принять поставку с расхождением** – составить акт расхождения по итогам произведённой ревизии: позиции, штрихкоды к которым не были считаны будут исключены из приемки;

Номер акта
1405_1
Примечание
Изменение права собственности
Не задано

ОТМЕНА СОЗДАТЬ

Рис 21.3 – Создание акта расхождения

- **Отклонить поставку** – составить акт отказа: все позиции по поступившей накладной будут отклонены.

Создать акт отказа?

Номер акта
1405_1
Примечание
Изменение права собственности
Не задано

ОТМЕНА СОЗДАТЬ

Рис 21.4 – Создание акта отказа

Выберите один из типов актов. Поле «Примечание» необязательно для заполнения. Нажмите на кнопку «Создать». Выбранный вами тип акта был создан (рисунок 21.5) и передан для отправки на рабочее место оператора ЕГАИС.

Акт создан.

ОК

Рис 21.5 – Акт создан

После передачи акта для накладной становится недоступен функционал сканирования штрихкодов, и кнопка «Сканировать» становится неактивна (рисунок 22).




Рис 22 – Просмотр позиций накладной

Если оператор ЕГАИС удалит в программе «Master UTM PRO» акт, сформированный оператором склада, то функционал сканирования штрихкодов в мобильном приложении вновь станет доступным.

После фиксации оператором ЕГАИС составленного акта у накладной изменится статус, и она не будет отображаться в приложении «Master Mobile».

3 Поиск коробок и бутылок.

С помощью мобильного приложения «Master Mobile» можно осуществить поиск упаковки для указанной бутылки или коробки. В результате поиска программа отобразит в какой упаковке должна содержаться данная продукция. Поиск осуществляется по данным, содержащимся в разделе «Реестр упаковок» в основной программе «Master UTM PRO» (или «Master InPack»).

Для поиска информации в мобильном приложении перейдите в пункт меню «Поиск» (рисунок 23). Откроется окно, показанное на рисунке 23.1.




Рис 23 – Поиск

Функционал приложения позволяет осуществить поиск отсканированного штрихкода бутылки или коробки. Для сканирования штрихкода нажмите на кнопку



(рисунок 24).




Рис 23.1 – Поиск штрихкодов


3.1 Сканирование штрихкодов коробов

Сканирование штрихкодов коробов осуществляется с целью поиска принадлежности коробки к палете. Также при сканировании отображается подробная информация по продукции, содержащейся в коробке.

Для сканирования штрихкода коробки выберите соответствующий пункт «Сканировать штрихкоды коробов».

Если вы сканируете штрихкод с помощью камеры устройства, то для того чтобы включить

режим сканирования нажмите кнопку



внизу экрана:




Рис 25 – Сканирование группового штрихкода коробки с помощью камеры устройства

Примечание. В функционале приложения, при сканировании с помощью камеры устройства, доступна функция подключения вспышки. Для этого нажмите на кнопку  в правом верхнем углу (рисунок 25).

В программе можно также выставить настройку для сканирования подключенным к устройству сканером (или ТСД) – рисунок 25.1. Чтобы выполнить данную настройку перейдите в пункт меню «Настройки» и в разделе «Использовать камеру для сканирования ШК» – установите положение «Нет»  (пункт 1.5).




Рис 25.1 – Сканирование группового штрихкода упаковки подключенным сканером

В результате сканирования отобразится информация (рисунок 26):

- Штрихкод палеты в которую была помещена данная коробка;
- Линия упаковывания;
- Номер партии;
- Дата розлива продукции;
- Номер РФУ1;
- Номер РФУ2;
- Количество бутылок, помещенных в коробку;
- Данные по продукции в коробке: наименование, код ЕГАИС, крепость, ёмкость, производитель, импортёр.

03000031472810119000000129

Штрих-код палеты: 03000031472820119000000016

Линия упаковывания: 1

Номер партии: 2810

Дата розлива: 28.10.2015

Номер РФУ1: TEST-FA-000000036414302

Номер РФУ2: TEST-FB-000000038087209

Количество бутылок: 2

Продукция

Наименование: Коньяк армянский "Армянский Коньяк" трехлетний

Код ЕГАИС: 037/94500000/357214

Крепость: 40 %

Ёмкость: 0,5 л

Производитель: ЕКВВК АРАПАТ (ИНН: , КПП:)

Импортёр: ООО

ОК

Рис 26 – Информация по поиску

В списке найденных упаковок, по выбору штрихкода, также можно просмотреть данную информацию (рисунок 27).




Рис 27 – Информация по поиску в списке найденных штрихкодов

Внимание! При переходе в другой раздел мобильного приложения найденная информация пропадает из отображаемого списка!


3.2 Сканирование штрихкодов бутылок

Сканирование штрихкодов бутылок осуществляется с целью поиска принадлежности бутылки к коробке. Также при сканировании отображается подробная информация по продукции.

Для сканирования штрихкода коробки выберете соответствующий пункт «Сканировать штрихкоды коробов».

Если вы сканируете штрихкод с помощью камеры устройства, то для того чтобы включить

режим сканирования нажмите кнопку



внизу экрана:




Рис 28 – Сканирование штрихкода марки с помощью камеры устройства

Примечание. В функционале приложения, при сканировании с помощью камеры устройства, доступна функция подключения вспышки. Для этого нажмите на кнопку  в правом верхнем углу (рисунок 28).

В программе можно также выставить настройку для сканирования подключенным к устройству сканером (или ТСД) – рисунок 28.1. Чтобы выполнить данную настройку перейдите в пункт меню «Настройки» и в разделе «Использовать камеру для сканирования ШК» – установите положение «Нет»  (пункт 1.5).




Рис 28.1 – Сканирование штрихкода марки подключенным сканером

В результате сканирования отобразится информация (рисунок 29):

- Наименование отсканированной продукции;
- Штрихкод палеты, в которую была помещена коробка с данной бутылкой;
- Штрихкод короба, в котором содержится данная бутылка;
- Линия упаковывания;
- Номер партии;
- Дата розлива продукции;
- Номер РФУ1;
- Номер РФУ2;
- Данные по продукции: код ЕГАИС, крепость, ёмкость, производитель, импортёр.

Коньяк армянский "Армянский Коньяк" трехлетний

Штрих-код короба: 03000031472810119000000134

Линия упаковывания: 1

Номер партии: 2810

Дата розлива: 28.10.2015

Номер РФУ1: TEST-FA-000000036414302

Номер РФУ2: TEST-FB-000000038087209

Продукция

Код ЕГАИС: 0377945000001257214

Крепость: 40 %

Ёмкость: 0,5 л

Производитель: ЕКВВК АРАРАТ (ИНН: , КПП:)

Импортёр: ООО

OK

Рис 29 – Информация по поиску

В списке найденных упаковок, по выбору штрихкода, также можно просмотреть данную информацию (рисунок 27).




Рис 26 – Информация по поиску в списке найденных штрихкодов

Внимание! При переходе в другой раздел мобильного приложения найденная информация пропадает из отображаемого списка!